

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облетлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1783 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая
принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 09:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества:						
1	Мутность	ЕМФ	1,4 ✓	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	7,7 ✓	±2,3	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,082 ✓	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,23 ✓	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1783 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: C6929133-6B89-4FFB-9DED-30BF301D0F23

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

- сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026

Л.А. Бабушкина

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская обветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,

руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

09.04.2026.

Протокол испытаний № 1783/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 06.04.2026 09:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка

объем пробы: 2,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	E. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1783/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 42E63717-AB94-45B0-A5C9-967925940B17

7	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,6	±0,8	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1782 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая
принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 08:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,4 ✓	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	8,4 ✓	±2,5	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,077 ✓	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,22 ✓	±0,02	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1782 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 33150DC2-2B91-42DD-B4EE-2A228D549683

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотозвлекрический КФКЗ-01-ЗОМЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.В. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1782/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 06.04.2026 08:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка

объем пробы: 2,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Е. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1782/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 2232F549-0547-46FD-8253-152A0FB43245

7	Прикус	Баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-сила/мм ³ (Ж)	5,9 у	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026

Л.А. Бабушкина

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312


E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

 Н.А.Кудрявцева
09.04.2026

Протокол испытаний № 1784 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая

принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

дата проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,2 ✓	±0,2	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	10,2 ✓	±2,0	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,074	±0,011	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,23 ✓	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1784 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: D2840B48-8168-4848-B02D-94427197F610

№ п/п	Наименование оборудования	поверка/калибровка/аттестация	поверка/калибровка/аттестация
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026

Л.А. Бабушкина

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

09.04.2026

Протокол испытаний № 1784/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 06.04.2026 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка

объем пробы: 2,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	E. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1784/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: DFAEE50B-FAA1-4D61-A80C-E7EB69E6C5F2

7	Привкус	баллы	0		Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,9	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.В. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29


634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева
09.04.2026

Протокол испытаний № 1781 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая

принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 82, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,2 ✓	±0,2	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	8,6 ✓	±2,6	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,079 ✓	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,22 ✓	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1781 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 29BF48ED-AD23-4EB4-AF14-804797AED90E

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-3ОМЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1781/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 82, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 06.04.2026 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка

объем пробы: 2,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Е. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1781/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: CEDEDB8F-58B1-4198-9DCA-154D381AFB4A

7	Привкус	баллы	0		Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,8	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суженовоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический суженовоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облетлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

09.04.2026

Протокол испытаний № 1783 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая
принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 09:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,4	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	7,7	±2,3	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,082	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,23	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1783 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: C6929133-6B89-4FFB-9DED-30BF301D0F23

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонений при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за сбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026

[Подпись]

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

09.04.2026

Протокол испытаний № 1783/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район,
д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д.
Воронино, Центральная ул., д. 74
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино,
Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино,
Центральная ул., д. 74
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)
дата документа основания: 06.04.2026
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Новомихайловка, ул. Центральная, 6,
водоразборная колонка
дата и время отбора проб: 06.04.2026 09:00
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
НД, регламентирующий правила отбора: не указано
вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка
объем пробы: 2,5 литра
количество проб: 1
дата поступления: 06.04.2026 11:00
даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел
токсикологии и биохимии
фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р.
Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	E. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1783/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 42E63717-AB94-45B0-A5C9-967925940B17

7	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,6	±0,8	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1782 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая
принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 08:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,4	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	8,4	±2,5	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм³	0,077	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм³	0,22	±0,02	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1782 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 33150DC2-2B91-42DD-B4EE-2A228D549683

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КРК-3-01-30М3, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облетлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева
09.04.2026

Протокол испытаний № 1782/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)
дата документа основания: 06.04.2026
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 5, водоразборная колонка
дата и время отбора проб: 06.04.2026 08:30
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
НД, регламентирующий правила отбора: не указано
вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка
объем пробы: 2,5 литра
количество проб: 1
дата поступления: 06.04.2026 11:00
даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии
фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Е. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1782/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 2232F549-0547-46FD-8253-152A0FB43245

7	Принкус	баллы	0		Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,9	+0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31934-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

09.04.2026

Л.А. Бабушкина

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области.
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская обветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026 Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1784 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая
принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,2	±0,2	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	10,2	±2,0	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,074	±0,011	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,23	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1784 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: D2840B48-8168-4848-B02D-94427197F610

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КРК-3-01-3СМЗ, заяв. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

09.04.2026

Н.А. Кудрявцева
Н.А. Кудрявцева

Протокол испытаний № 1784/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Сухоречье, ул. Мира, водоразборная колонка

дата и время отбора проб: 06.04.2026 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка

объем пробы: 2,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	E. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 C)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 C)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1784/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: DFAEE50B-FAA1-4D61-A80C-E7EB69E6C5F2

7	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,9	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата: поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.


Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Нерובה _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312


E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

 Н.А.Кудрявцева

09.04.2026

Протокол испытаний № 1781 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний*: Вода питьевая

принадлежащего*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)

дата документа основания: 06.04.2026

место отбора проб*: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 82, водоразборная колонка

дата и время отбора проб*: 06.04.2026 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пэт бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 06.04.2026 11:00

даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 07.04.2026

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел токсикологии и биохимии

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Мутность	ЕМФ	1,2	±0,2	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градусы	8,6	±2,6	Не более 20,0	ГОСТ 31868-2012
3	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,079	±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
4	Железо общее	мг/дм ³	0,22	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 1781 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 29BF48ED-AD83-4EB4-AF14-804797AED90E

№ п/п	Наименование оборудования	поверки/калибровки/аттестации	поверки/калибровки/аттестации
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-30МЗ, зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

* - сведения предоставлены заказчиком; за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева
09.04.2026

Протокол испытаний № 1781/1 К от 09.04.2026

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВОРОНИНСКОЕ", ИНН: 7000025784, 634532, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. Д. 74, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Воронино, Центральная ул., д. 74
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов)
дата документа основания: 06.04.2026
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 82, водоразборная колонка
дата и время отбора проб: 06.04.2026 08:00
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
НД, регламентирующий правила отбора: не указано
вид упаковки доставленного образца: стерильная тара, пэт бутылка
объем пробы: 2,5 литра
количество проб: 1
дата поступления: 06.04.2026 11:00
даты проведения испытаний: 06.04.2026 - 09.04.2026
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологии и биохимии
фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29, стр. 11, 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, 29
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Приписанная погрешность методики измерений	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Е. coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол № 1781/1 К от 09.04.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: CEDEDB8F-58B1-4198-9DCA-154D381AFB4A

7	Припуск	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,8	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 32827	30.05.2025	29.05.2026
2	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 41245	30.05.2025	29.05.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П. Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.В. Антонова _____

09.04.2026

Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.